



COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGIA S.L. EST UNE ENTREPRISE ESPAGNOLE FABRICANTE DE PRODUITS, ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES SPÉCIFIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES, INDUSTRIELLES, ÉDUCATIVES, URBAINES, DE LOISIRS, ROUTIÈRES ET AÉROPORTUAIRES AVEC UNE VASTE EXPÉRIENCE DANS CES SECTEURS.

NOUS OFFRONS LA GARANTIE, LA QUALITÉ ET LE RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

NOTRE ACTIVITÉ ENGLOBE :

- ASSISTANCE TECHNIQUE
- DEVIS GRATUITS
- AIDE À LA RÉDACTION DE PROJETS
- MISE EN OEUVRE DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS GRÂCE À NOTRE RÉSEAU D'INSTALLATEURS AGRÉÉS

FAMILLES DE PRODUITS

- Revêtements de sols :
 - sportifs
 - urbains
 - industriels et décoratifs
 - gazon synthétique
 - émulsions et produits spéciaux



[Ver catálogo](#)

SOLS SPORTIFS

- Tennis
- Padel
- Football
- Football X-Tress (3x3)
- Multisports
- Hockey et Patinage
- Neuf ou rénovation



SOLS SPORTIFS - TENNIS



Version ÉCO disponible



SURFACE OFFICIELLE DE:




TENNISLIFE EST PRÉSENT SUR LE MARCHÉ NATIONAL ET INTERNATIONAL DES SURFACES SPORTIVES DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Tennislife a été choisie comme surface officielle de différents événements et tournois internationaux, parmi lesquels :

- Coupe Davis
- Jeux Olympiques
- Challengers ATP
- Jeux Mondiaux Universitaires
- Circuit professionnel ITF

SYSTÈMES RÉSINE POUR SURFACE RAPIDE:

- Tennislife Cushion
- Tennislife
- Setlife Cushion
- Gamelife



SOLS SPORTIFS - TENNIS

SYSTÈMES POUR COURTS EN GAZON ET TERRE BATTUE :

- Gazon synthétique Compograss
- Tennislife Clay
- Tennislife Grass-Clay



compograss
SYSTEM

tennislife®



SOLS SPORTIFS – PADEL / X-TRESS

 **COMPOSAN**

 Version ÉCO disponible



**MODÈLE
GRANADA**

padelLife



**MODÈLE
PANORAMIQUE MAX**



**MODÈLE
GRANADA ECO**




compogress
SYSTEM




SOLS SPORTIFS – MULTISPORT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

SPORTPLUS ET SPORTPLUS ECO:

- À base de résine **ACRYLIQUE**
- Résistance abrasion Facteur TABER :
perte de masse < 2,5 g (en humide)



VARIANTE SUR ASPHALTE




VARIANTE SUR BÉTON



SPORTLIFE ET SPORTLIFE ECO:

- À base de résine **ACRYLICO-EPOXY**
- Résistance abrasion Facteur TABER:
perte de masse < 1 g (en humide)



GLISSANCE:

Tests de conformité aux normes

- Classe 3 CTE (ESP)
- Exigences CSD (ESP)




SOLS SPORTIFS – MULTISPORT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

 COMPOSAN

VARIANTES ART ET ART ECO:

 Version ÉCO disponible



SOLS SPORTIFS – MULTISPORT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR


COMPOSAN

SYSTÈME COMPOFLEX:

- Utilisation en intérieur et extérieur
- avec base élastique
- Finition acrylique ou polyuréthane

CARACTÉRISTIQUES:

- Revêtement souple. Type aéroélastique.
- Absorption des chocs.
- Excellente insonorisation
- Continu, sans joint.
- Très durable et très peu d'entretien.
- Apte pour supports en béton ou en enrobé



Version ÉCO disponible



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR

SOLS SPORTIFS – HOCKEY/PATINAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR COMPOSAN



SYSTÈMES :

- Composport Hockey
- Composport Skating
- Utilisation en intérieur et extérieur



 Version ÉCO disponible



RÉNOVATION DE SOLS SPORTIFS

Rénovation et transformation de terrains avec différents supports :

- Béton poreux
- Dalle béton
- Enrobé bitumineux



REVÊTEMENTS de SOLS URBAINS



- Pistes cyclables
- Zones piétonnières
- Parkings extérieurs

REVÊTEMENTS de SOLS URBAINS

SYSTÈMES POUR PISTES CYCLABLES ET ZONES PIÉTONNIÈRES :

- Compotop
- Compotraffic
- Compodur Urbano
- Compodur Plus Color
- Pour supports en béton ou en enrobé bitumineux

Testé conforme aux normes de résistance à la glissance, selon PG3, avec coefficient de frottement SRT type S1, et selon CTE, avec glissance de classe 3



Version ÉCO disponible



SOLS INDUSTRIELS ET DÉCORATIFS

SYSTÈME DE PRÉSENTATION INNOVANT :
PRODUIT PRÉ-DOSÉ PRÊT À L'EMPLOI

- Industrie alimentaire
- Industries chimiques et pharmaceutiques
- Restauration
- Logistique et stockage
- Autres

PRÉSENTATION DE L'EMBALLAGE



SYSTÈMES ÉPOXY 100% SOLIDE :

- Compodur EP Paint 0.5 - 1.0
- Compodur EP Paint 1.5 TF - 2.0 TM
- Compodur EP Multicapa 3.0 - 4.0
- Compodur EP Multicapa Cuarzo Color 3.0 - 4.0
- Compodur EP Level 1-2 - 2-4
- Compodur EP Compacto TF – TG

SYSTÈMES POLYURÉTHANE CIMENT:

- Compodur PUCEM



SOLS INDUSTRIELS ET DÉCORATIFS

MICROTERRAZO AUTONIVELLANT AVEC UN ASPECT VISUEL EXCLUSIF

- Application facile et rapide : deux composants à utiliser
- Autonivellant 2-4mm : fluidité et adaptabilité extraordinaires.
- Mise en service rapide.
- Propriétés isolantes thermiques et acoustiques : réduction des bruits d'impact
- Haute résistance et rénovation facile.



FABRICATION ESPAGNOLE

COMPOSAN

GAZON SYNTHÉTIQUE SPORTIF

- Football
- Tennis
- Padel
- Multisport

compoglass
SYSTEM



- Jardins
- Piscines
- Installations publiques
- Compo Recreo

GAZON SYNTHÉTIQUE DÉCORATIF

COMPOSAN

compo**grass**
SYSTEM


Le plus doux gazon du marché



ROUTES ET AÉROPORTS

SYSTÈMES:

- Composolid
- Compoasphalt
- Compofix
- Asfalmix
- RARx
- Amiflex
- Joints de chaussée et appareils d'appuis





BUREAU TECHNIQUE

- Assistance technique sur le choix des systèmes
- Plans et projets standard
- Solutions techniques et détails constructifs
- Mesures et devis

Nous avons un projet en commun

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
U17T030	m. BORDILLO HORMIGÓN c/cim								
	Bordillo prefabricado de hormigón boque, incluso excavación de tierras, transporte de las mismas, cemento de hormigón, encofrado y desmoldado con moldes, malla electrosoldada con acero corrugado, colocación, nivelación, lijado y remates. Medida la longitud ejecutada.	2	22.00				44.00	33.62	1.480.88
E48A0310	m2 SOLER HA-25, 10cm, ARMA #15x15x4								
	Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/m ³ , Tréx 20 mm., colocado en obra, vibrado, colocación y armado con mallazo 15x15x4, p.p. de juntas, acorrido de las mismas y bateado. Según NTE-RSS y EHF-08	1	44.00	22.30			988.00		
							988.00	11.37	11.096.16
U17V104.2	ud MARCAJE FUTBOL-SALA PINTALINE								
	Marcaje y señalización de pista de fútbol sala sobre pavimento SPORTPLUS o similar, con líneas de 3 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de PINTALINE, pintura acrílica mate, a la agua, densidad 1.3 g/m ³ (7° 20°C), viscosidad >20 pesos (7° 20°C), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la Federación Española. Medida la unidad ejecutada.	1				1.00			
							1.00	610.73	610.73
U18V102.2	ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. PINTALINE								
	Marcaje y señalización de pista de baloncesto sobre pavimento SPORTPLUS o similar, con líneas de 3 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de PINTALINE, pintura acrílica mate, a la agua, densidad 1.3 g/m ³ (7° 20°C), viscosidad >20 pesos (7° 20°C), especialmente estudiada para la señalización de pavimentos de todo tipo, según normas de la Federación Española. Medida la unidad ejecutada.	1				1.00			
							1.00	545.00	545.00
C301F032	m2 PAV. DEP. SISTEMA SPORTPLUS S/HORMIGÓN								
	Suministro y puesta en obra de sistema SPORTPLUS S/HORMIGÓN, pavimento deportivo sobre bases de hormigón, sellado y nivelado (no incluido), especialmente diseñado para la práctica polideportiva a nivel amateur. El sistema está formado por la aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie de hormigón con Eporin Sportisol, mortero biocomponente epoxi (rendimiento aproximado de 1 kg/m ²), dos capas de Composan, mortero acrílico antideslizante (rendimiento aproximado de 0.4 kg/m ² por capa), y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada Parflex (rendimiento aproximado de 0.2 kg/m ²). Medida la superficie ejecutada.	1	44.00	22.30			988.00		
							988.00	15.32	14.829.76
TOTAL CAPITULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS									29.471.84





MERCI

INFO@COMPOSANINDUSTRIAL.COM

EXPORT@COMPOSANINDUSTRIAL.COM

www.composanindustrial.com